

bike collection
2023



OLYMPIA





1893

CONTENTS

mtb.full suspensions

F1-X 10

mtb.hardtail

F1	6
IRON	14
DRAKE	16
COBRA 29"	18

road.superlight

LEADER 22

road.gravel

HANDY 28

urban.city

COLLEGE 21S. 34

urban.trekking

SPEEDIUM S.S. 30

apparel

DAMA.WINTER LINE	34
DAMA.FREERIDE	34
DAMA.BLACK/WHITE	35
DAMA.BLACK LINE	35

SHIMANO



COLLECTION 2023

MOUNTAIN BIKES



F1
F1-X
IRON
DRAKE
COBRA 29"



Sono molte le novità nella versione 2021 di F1, iconica hardtail di Cicli Olympia. La principale riguarda il peso, notevolmente ridotto grazie ad un design più essenziale e all'utilizzo del sistema EPS nella realizzazione del telaio monoscocca in carbonio Toray T1000, T800 e M40J. Le geometrie sono state ampiamente ritoccate per ottenere una sensazione di guida più morbida e per agevolare la stabilità in salita e il controllo del mezzo in discesa. Nella misura S il movimento centrale è stato alzato per un migliore bilanciamento della bici. Lo sterzo da 1.5 /1.5 pollici è preciso e rigido. I cablaggi sono integrati al manubrio. Molto compatto l'insieme sterzo-forcella. Per aumentare il comfort il carro posteriore da 430 è stato appiattito e le sezioni dei foderi sono state ridotte. Viene garantito lo spazio necessario a pneumatici di sezione fino a 2.35 e a una guarnitura fino a 38. Il forcellino UDH di nuova concezione, compatibile con i futuri cambi Sram, ruota su se stesso se colpito da rami o detriti, evitando così torsioni o rotture. Completamente ridisegnato il guidacatena, più funzionale e leggero. F1 è predisposta per il montaggio del reggisella telescopico.

There are many new features in the 2021 version of F1, the iconic hardtail model by Cicli Olympia. The main one concerns its weight - considerably reduced thanks to a more streamlined design and the use of the EPS system in the construction of the monocoque Toray T1000, T800 and M40J carbon fibre frame. The geometries have been extensively redesigned to obtain a smoother riding feel and improve stability uphill and vehicle control downhill. In the size S, the bottom bracket has been raised to achieve a better bike balance. The 1.5/1.5-inch steering assembly is precise and rigid. The cable harnesses are integrated in the handlebars. The steering-fork assembly is highly compact. To increase comfort, the 430 rear stay has been flattened and the stays' cross-sections have been reduced. Space requirements were taken into consideration to allow for tyres with a section of up to 2.35 and a drivetrain of up to 38. The newly designed UDH dropout, compatible with future Sram derailleurs, rotates on itself if hit by branches or debris, avoiding twisting or breaks. The chain guide has been completely redesigned to be more functional and lighter. F1 is factory-ready for mounting a telescopic seat post.

Hay muchas novedades en la versión 2021 de F1, la icónica hardtail de Cicli Olympia. La principal se refiere al peso, mucho más ligero gracias a un diseño más esencial y al uso del sistema EPS en la fabricación del cuadro monocasco de carbono Toray T1000, T800 y M40J. Las geometrías han sido ampliamente retocadas para obtener una sensación de conducción más suave y para facilitar la estabilidad en subida y el control de la bici en bajada. En la talla S se ha elevado la caja de pedalier para un mejor equilibrio de la bici. La dirección de 1.5/1.5 pulgadas es precisa y rígida. Los cables están integrados en el manillar. El conjunto dirección-horquilla es muy compacto. Para aumentar el confort, el tren trasero de 430 tiene una forma más plana y se han reducido las secciones de las vainas. Se ha tenido en cuenta el espacio para neumáticos de sección hasta 2.35 y para un pedalier hasta 38. La puntera UDH de nuevo diseño, compatible con los futuros cambios Sram, gira sobre sí misma cuando es golpeada por ramas o residuos, evitando así que se tuerza o se rompa. El guía cadena ha sido completamente rediseñado, ahora es más funcional y ligero. F1 está predisposta para el montaje de la tija telescópica.

LATTEX EPS MOLDS

3 TYPES OF CARBON FIBERS

INTEGRATED CABLES ROUTING

ADVANCED GEOMETRY

UDH HANGER

F1

F1

Only Color



Color Code 03

F1	GROUP SET							ACCESSORIES				WHEELS			FORK	
	MODELS	CRANK SET	R.DER	SHIFTERS	BRAKES	CASSETTE	CHAIN	DISC	SADDLE	SEATPOST	STEM	HANDLEBAR	RIMS	HUBS	TIRES	AVAILABLE FORKS
RACE GXE		Sram GX Eagle DUB (34T, B148)	Sram GX Eagle Lunar (12s.)	Sram GX Eagle Trigger	Sram Level TLM	Sram XG1275 (10/52)	Sram PC GXE	Sram Centerline	Sella Italia Model X	X-FEEL	FSA ICR	FSA KFX	Miche 988HS F:15 R:12mm	Vittoria Barzo 2.25 XC-Trail G2.0		Rock Shox SID SL ULTIMATE 29" GLB 100mm Boost: 110mm TAP T.A: 15mm
PRO 1		Sh. Deore MT511 (32T,B148)	Shimano Deore RD-M6100	Shimano Deore SL-M6100	Shimano BR-MT201 o Zoom HB-875	Shimano Deore CS-M6100 (10/51)	Shimano Deore CN-M6100	Shimano RT10	Sella Italia Model X	X-FEEL	X-FEEL	X-FEEL	Miche 966SPR F:15 R:12mm o Ursus Alcor i30 F:15 R:12mm	Vittoria Barzo 2.25 XC-Trail G2.0		Rock Shox SID SL SELECT 29" DFB 100mm Boost: 110mm TAP T.A: 15mm
PRO 2		Olympia X-Feel (34T, B148)	Shimano Deore RD-M6100	Shimano Deore SL-M6100	Shimano BR-MT201 o Zoom HB-875	Shimano Deore CS-M6100 (10/51)	Shimano Deore CN-M6100	Shimano RT10	Sella Italia Model X	X-FEEL	X-FEEL	X-FEEL	Miche 966SPR F:15 R:12mm o Ursus Alcor i30 F:15 R:12mm	Vittoria Barzo 2.25 XC-Trail G2.0		Rock Shox SID SL SELECT 29" DFB 100mm Boost: 110mm TAP T.A: 15mm

SEATPOST OPTION: DROPPER Tranzx JD-YSP07 o Cranckbrothers Highline 3

MATERIALE | MATERIAL

Carbon Toray T1000 - T800 - M40J

Latex EPS Monocoque UDC Hi Module

REGGISELLA | SEATPOST

30,9 mm

Dropper available with integrated cable routing.

PERNO POSTERIORE | REAR AXLE

Boost 148 - Thru Axle 12mm

MOVIMENTO | BB SIZE


Press Fit - 92mm

ATT. DER. | FD CLAMP

Only Single Crank-Set

With removable chain guide

GEOMETRIE | FRAME DIMENSIONS



A1	B1	C	C1	E	F	G	H	K	R	FORK	REACH	STACK
----	----	---	----	---	---	---	---	---	---	------	-------	-------

S	420	560	430	683	68°	76°	1106	95	60	44	504	415	599
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	----	----	----	-----	-----	-----

M	470	590	430	713	68°	76°	1135	95	65	44	504	445	604
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	----	----	----	-----	-----	-----

L	490	620	430	744	68°	76°	1166	115	64	44	504	468	622
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	----	----	-----	-----	-----

XL	520	630	430	755	68°	76°	1177	125	64	44	504	476	632
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	----	----	-----	-----	-----

1.5 - ICR TECHNOLOGY



Lo sterzo da 1.5/1.5 consente di fare scorrere i cablaggi internamente al manubrio. Il vantaggio che più balza all'occhio è di carattere estetico, ma non si tratta solo di ottenere un design più pulito: l'integrazione dei cavi fa sì che l'avantreno della bici sia più stabile e rigido, rendendo la guida più precisa nell'impostazione delle traiettorie.

The 1.5/1.5 steering allows cables to run inside the handlebars. While the most striking innovation is of an aesthetic nature, it is not all about a cleaner design: cable integration ensures a more stable and rigid bike front, improving trajectory control precision.

La dirección de 1.5/1.5 permite pasar los cables por adentro del manillar. La ventaja que más llama la atención es de carácter estético, pero no se trata solo de obtener un diseño más sobrio: la integración de los cables hace que el tren delantero de la bici sea más estable y rígido, haciendo que la conducción sea más precisa en el ajuste de las trayectorias.

Olympia ha potuto ridurre il peso del telaio del 20%, mantenendo la rigidezza e la resistenza, grazie alla particolare tecnologia EPS con doppio stampo in latex. Lo stampo interno in polistirene espanso viene ricoperto di lattice e il carbonio viene di fatto "appoggiato" a questa struttura. L'intero stampo viene riscaldato, gonfiato e quindi indurito. Grazie all'azione del lattice, che verrà poi rimosso, la finitura risulterà perfettamente liscia e del tutto priva di materiale in eccesso, nel pieno rispetto delle specifiche progettuali. Si ottiene così un layup più compatto, leggero e rigido.

Olympia was able to reduce the weight of the frame by 20%, without compromising on rigidity and strength, thanks to the special EPS technology with latex double mould. The internal mould in foam polystyrene is covered with latex and the carbon fibre is actually "supported" by this structure. The entire mould is heated, inflated and then hardened. Thanks to the latex effect (this material is then removed), a perfectly smooth finish will be obtained, completely free of excess material, in full compliance with the design specifications. The result is a more compact, lighter and stiffer layup.

Olympia ha podido reducir el peso del cuadro en un 20%, manteniendo la rigidez y resistencia, gracias a la particular tecnología EPS con doble molde de látex. El molde interior de espuma de poliestireno se cubre con látex y el carbono se «apoya» sobre esta estructura. Posteriormente, el molde se calienta, se infla y luego se endurece. Gracias a la acción del látex, que luego es eliminado, el acabado queda perfectamente liso y sin material en exceso, respetando las especificaciones de diseño. Así se obtiene una disposición (lay up) más compacta, ligera y rígida.



LATEX EPS

UDH HANGER



Quando abbiamo progettato F1 volevamo una mtb con una posizione di guida agevole nelle salite e in grado di dare una sensazione di stabilità in discesa e alle alte velocità. Per arrivare a questo siamo intervenuti sulle geometrie del telaio. L'apertura dell'angolo del turbo sterzo, in combinazione con l'avanzamento dell'asse della ruota anteriore, ha conferito alla bici più stabilità in discesa. Il tubo sella a 76° rende la posizione del ciclista più centrale, evitando il sollevamento dell'anteriore nelle salite più ripide.

When we designed our F1, we wanted an MTB with a comfortable riding position on climbs which could inspire a feeling of stability on downhill stretches and at high speeds. To achieve this, we worked on the geometry of the frame. The head tube angle opening, combined with a more forward position the front wheel axle, has made the bike more stable on downhill stretches. The 76° seat tube makes the rider's position more central, to prevent front wheel lifting off the ground on steeper uphill stretches.

Cuando hemos diseñado F1, queríamos una mtb con una posición de conducción cómoda en subida y capaz de dar una sensación de estabilidad en bajada y a altas velocidades. Para lograrlo, hemos trabajado en las formas del cuadro. La apertura del ángulo del tubo de la dirección, en combinación con el avance del eje de la rueda delantera, ha otorgado a la bici más estabilidad en bajada. El tubo del asiento de 76° hace que la posición del ciclista sea más central, de modo que el tren delantero no se eleve en las subidas más pronunciadas.

L'innovativo forcellino UDH, compatibile con i cambi di futura generazione, ha la peculiarità di poter ruotare su se stesso, evitando torsioni o rotture quando il cambio viene colpito da rami o altri detriti. Basta una semplice manovra per riportarlo in linea con la catena. Più confortevole il carro da 430, appiattito e con sezioni ridotte. E' stato progettato con gli spazi necessari per pneumatici da 2.35 e una guarnitura fino a 38. F1 è predisposta per il montaggio del reggisella telescopico, previa integrazione del cavo all'interno del telaio.

The innovative UDH dropout, compatible with future generation derailleurs, is specially designed to be able to rotate on itself, avoiding twisting or breaks when the derailleur is hit by branches or other debris. A simple operation is all it takes to bring it back in line with the chain. The 430 stay is more comfortable, flattened and with reduced cross-sections. It has been designed to allow sufficient space for 2.35 tyres and a drivetrain of up to 38. F1 is factory-ready for telescopic seat post installation after integrating the cable into the frame.

La innovadora puntera UDH, compatible con los cambios de futura generación, tiene la particularidad de poder girar sobre sí misma cuando el cambio es golpeado por ramas u otros residuos, evitando que se tuerza o se rompa. Basta una simple maniobra para alinearla de nuevo con la cadena. El tren trasero de 430 es más cómodo, tiene forma más plana y con secciones reducidas. Ha sido diseñado con los espacios necesarios para neumáticos de 2.35 y un pedaliar hasta 38. F1 está predisposta para el montaje de la tija telescópica, previa integración del cable dentro del cuadro.



ADVANCED GEOMETRY

F1-X

Race GXE

AXS



Color Code 27

F1-X viene riproposta in una versione rinnovata, che mantiene inalterato il suo carattere fortemente ispirato al mondo delle competizioni.

A connotare la biammortizzata di punta della gamma 2023 di Olympia è soprattutto il sistema adottato per la sospensione, che viene integrata nel tubo verticale utilizzando lo stesso perno su cui si articola il carrello compatto da 430 mm. Questa soluzione riduce il peso e l'ingombro della sospensione, che risulta molto pratica e di facile regolazione.

La forcella con steli da 35 mm ha un'escursione di 110 mm, compensata nelle geometrie della bici per non alterare l'assetto ribassato dell'anteriore.

Il tubo sella è stato verticalizzato con una ratio che varia a seconda della taglia.

Lo sterzo da 1.5/1.5, preciso e robusto, è dotato di due ingressi laterali per l'integrazione dei cablaggi.

Il telaio monoscocca in fibre di carbonio T1000, T800, T700 e M40J viene realizzato con la tecnologia EPS, che uniforma la superficie interna ed elimina il materiale in eccesso.

F1-X is re-proposed in a renewed version, which maintains its character strongly inspired by the world of competitions.

To characterize the flagship full suspension of the Olympia 2023 range is above all the system adopted for the suspension, which is integrated into the vertical tube using the same pivot on which the compact 430 mm carriage hinges. This solution reduces the weight and bulk of the suspension, which is very practical and easy to adjust.

The fork with 35 mm stanchions has a travel of 110 mm, compensated in the geometry of the bike so as not to alter the lowered front set-up.

The seat tube has been verticalized with a ratio that varies according to the size. The 1.5 / 1.5 steering wheel, precise and robust, is equipped with two side inputs for wiring integration.

The T1000, T800, T700 and M40J carbon fiber monocoque frame is made with EPS technology, which evens out the internal surface and eliminates excess material.

F1-X se vuelve a proponer en una versión renovada, que mantiene su carácter fuertemente inspirado en el mundo de las competiciones.

Para caracterizar el buque insignia de la gama Olympia 2023 está sobre todo el sistema adoptado para la suspensión, que se integra en el tubo vertical utilizando el mismo pivote sobre el que se articula el carrito compacto de 430 mm. Esta solución reduce el peso y el volumen de la suspensión, que es muy práctica y fácil de ajustar.

La horquilla con barras de 35 mm tiene un recorrido de 110 mm, compensado en la geometría de la bicicleta para no alterar la puesta a punto delantera rebajada.

El tubo del sillín se ha verticalizado con una relación que varía según la talla.

El volante 1.5/1.5, preciso y robusto, está equipado con dos entradas laterales para la integración del cableado.

El cuadro monoscocca de fibra de carbono T1000, T800, T700 y M40J está fabricado con tecnología EPS, que nivela la superficie interna y elimina el exceso de material.

FORK 35 X 110mm

NEW ADVANCED GEOMETRY

INTEGRATED SUSPENSION

3 CARBON FIBER

NEW CABLES ROUTING

F1-X

F1-X

Race GXE
Only Color



Color Code 14

F1-X	GROUP SET							ACCESSORIES			WHEELS		FORK		SHOCK	
	MODELS	CRANK SET	R.DER	SHIFTERS	BRAKES	CASSETTE	CHAIN	DISC	SADDLE	SEATPOST	STEM	HANDLEBAR	RIMS	TIRES	FORK	SHOCK
RACE GXE AXS	Sram GX Eagle DUB (34T, B148)	Sram GX Eagle AXS (12s.)	Sram AXS	Sram Level TLM	Sram XG1275 (10/52)	Sram PC GXE	Sram Centerline	Sella Italia X-LR Ti316	FSA	FSA	FSA	Miche 988HS F:15 R:12mm	Vittoria Barzo 2.25 XC-Trail G2.0	Rock Shox SID ULTIMATE 29" GLB 35 110mm Boost: 110mm TAP T.A: 15mm	Rock Shox SIDLUXE ULTIMATE 190x45 mm	
TEAM 1S	Shimano XT M8100 (34T, B148)	Shimano XT RD-M8100GS	Shimano XT SL-M8100	Shimano XT BR-M8100	Shimano XT CS-M8100 (10/51)	Shimano XT CN-M8100	Shimano RT-M800	Sella Italia Model X	FSA	FSA	FSA	Miche 966SPR F:15 R:12mm Ursus Alcor i30 F:15 R:12mm	Vittoria Barzo 2.25 XC-Trail G2.0	Rock Shox SID SELECT 29" DFB 35 110mm Boost: 110mm TAP T.A: 15mm	Rock Shox SIDLUXE SELECT+ 190x45 mm	

WITH DOUBLE BOTTLE CAGE

SEATPOST OPTION: DROPPER Tranzx JD-YSP07 o Crankbrothers Highline 3

MATERIALE | MATERIAL

Carbon Toray T1000 - T800 - M40J

Latex EPS Monocoque UDC Hi Module

SHOCK | TRAVEL

190 x 45 mm | Rear Travel 100mm

REGGISELLA | SEATPOST

30,9 mm

PERNO POSTERIORE | REAR AXLE

Boost 148 - Thru Axle 12mm

MOVIMENTO | BB SIZE


Press Fit - 92mm

ATT. DER. | FD CLAMP

Only Single Crank-Set

With removable chain guide

GEOMETRIE | FRAME DIMENSIONS



A1	B1	C	C1	E	F	G	H	K	R	FORK	REACH	STACK
S	410	554	430	687	67,5°	76,5°	1114	82	40	44	521	415 580
M	450	590	430	717	67,5°	76°	1143	82	45	44	521	445 585
L	490	626	435	750	67,5°	75,5°	1176	100	45	44	521	470 602
XL	520	652	435	774	67,5°	75°	1200	125	45	44	521	485 625

F1-X

Only Color



Color Code 16

Leggerezza, stabilità e sicurezza di guida rimangono le caratteristiche salienti della biammortizzata di punta di Olympia. Sono molti gli elementi strutturali che caratterizzano F1-X: dallo stack più basso al carro accorciato di 5 mm, dalla verticalizzazione del tubo sella all'allungamento del reach orizzontale, bilanciato dall'apertura dell'angolo sterzo e dalla riduzione del rake da 51 a 44.

Il telaio monoscocca contiene fibre T1000, T800, T700 e M40J. Grazie alla tecnologia EPS, che elimina il materiale in eccesso nella superficie interna, è stato possibile ridurre il peso di 200 grammi, aumentando al contempo la rigidità. F1-X utilizza un link in carbonio e un ammortizzatore Fox Float DPS con standard Trunnion. La compressione del rear stay è stata migliorata. Il carrello posteriore è stato sagomato per aumentare l'elasticità ad ammortizzatore disattivato e per accrescere la linearità sulle sconnesioni. Il cablaggio passa al di sopra del movimento e si riconnorda con il carrello, a maggiore protezione dei cavi.

Lightness, stability and safety: these are the main features of Olympia's flagship dual shock-absorber bike. The structural solutions that characterize F1-X go from a lower stack to a shorter stay by 5 mm, from a verticalised seat tube to a longer horizontal reach, balanced by the steering angle and a reduced rake from 51 to 44.

The monocoque frame is made of T1000, T800, T700 and M40J fibres. Thanks to the EPS technology, which eliminates excess material from the inner surface, weight has been reduced by 200 grams, while stiffness has been increased. F1-X uses a carbon link and a Fox Float DPS shock absorber with standard trunnion. The compression of the rear stay has been improved. The rear stay has been shaped for more elasticity when the shock absorber is off and to increase linearity on bumps. Cables run over the bottom bracket and are connected to the stay, for greater cable protection.

La bicicleta puntera de doble suspensión de Olympia continúa en nombre de la ligereza, de la estabilidad y de la seguridad de conducción. F1-X está caracterizada por muchas soluciones estructurales: desde la altura (stack) más baja hasta el tren trasero acortado 5 mm; desde la verticalización del tubo de asiento hasta el alargamiento del alcance (reach) horizontal, equilibrado por la apertura del ángulo de dirección y por la reducción del lanzamiento de 51 a 44.

El cuadro monocasco contiene fibras T1000, T800, T700 y M40J. Gracias a la tecnología EPS, que elimina el exceso de material en la superficie interior, ha sido posible reducir el peso en 200 gramos, aumentando al mismo tiempo la rigidez. F1-X utiliza un link de carbono y un amortiguador Fox Float DPS con estándar Trunnion. Se ha mejorado la compresión de las vainas. El tren trasero ha sido modelado para aumentar la elasticidad con el amortiguador desactivado y para aumentar la linealidad en las desconexiones. El cableado pasa por encima del pedalier y se conecta al tren trasero para una mayor protección de los cables.

**3 CARBON FIBER
NEW CABLES ROUTING
STABILITY CONTROL
ADVANCED GEOMETRY
TRUNNION SUSPENSION**

F1-X

F1-X

Only Color



Color Code 04 (size S - XL)

F1-X MODELS	GROUP SET							ACCESSORIES			WHEELS		FORK	SHOCK	
	CRANK SET	R.DER	SHIFTERS	BRAKES	CASSETTE	CHAIN	DISC	SADDLE	SEATPOST	STEM	HANDLEBAR	RIMS	TIRES	FORK	SHOCK
RACE SXE	Sram SX Eagle DUB (34T,B148)	Sram SX Eagle AL (12s.)	Sram SX Eagle Trigger	Shimano BR-MT201 o Zoom HB-875	Sram PG1210 (11/50)	Sram PC SXE	Shimano RT10	Sella Italia Model X	X-FEEL	X-FEEL	X-FEEL	Miche 966SPR F:15 R:12mm o Ursus Alcor i30 F:15 R:12mm	Vittoria Barzo 2.25 XC-Trail G2.0	Rock Shox SID SELECT 29" DFB 110mm Boost: 110mm TAP T.A: 15mm	Rock Shox SIDLUXE SELECT+ 165°45 Trunnion

SEATPOST OPTION: DROPPER Tranzx JD-YSP07 o Cranckbrothers Highline 3

MATERIALE | MATERIAL

Carbon Toray T1000 - T800 - M40

Latex EPS Monocoque UDC Hi Module

SHOCK | TRAVEL

Rear Travel 100mm

REGGISELLA | SEATPOST

30,9 mm

PERNO POSTERIORE | REAR AXLE

Boost 148 - Thru Axle 12mm

MOVIMENTO | BB SIZE


Press Fit - 92mm

ATT. DER. | FD CLAMP

Only Single Crank-Set

With removable chain guide

GEOMETRIE | FRAME DIMENSIONS



	A1	B1	C	C1	E	F	G	H	K	R	FORK	REACH	STACK
S	410	560	434	672	69°	75°	1103	95	40	44	504	415	583
M	453	590	434	702	69°	75°	1133	95	45	44	504	445	588
L	490	620	434	732	69°	75°	1163	115	45	44	504	468	606
XL	520	635	434	747	69°	75°	1178	135	45	44	504	476	625

STABILITY CONTROL



Colore non disponibile - Coulor not available - Color no disponible

Grazie alla tecnologia EPS a "doppio stampo" si riesce ad ottenere il massimo controllo delle superfici e degli spessori sia all'interno, sia all'esterno del telaio. Il risultato è un telaio levigato, privo di materiale in eccesso, rispondente in tutto e per tutto alle specifiche progettuali.


Thanks to the "double-mould" EPS technology, maximised surface and thickness control can be achieved both inside and outside the frame. The result is a polished, sleek frame design, without excess material, perfectly in line with design specifications.

Gracias a la tecnología EPS de «doble molde», es posible obtener el máximo control de las superficies y de los espesores interiores y exteriores del cuadro. El resultado es un cuadro pulido, sin excesos de material, que responde completamente a las especificaciones de diseño.

La tipica forma a "O" e la particolare solidità dello sterzo rimangono un punto di forza di F1-X e ne garantiscono la perfetta guidabilità. Ciò consente di ridurre notevolmente le flessioni dello sterzo e quindi mantenere un angolo di sterzo contenuto, a favore di un passo complessivo più compatto ed un'ottima maneggevolezza. Rinforzato anche l'innesto del tubo sella, più resistente e reattivo.

The characteristic "O" shape and considerable steering assembly solidity are among the strengths of F1-X and guarantee its optimal ridability. This makes it possible to considerably reduce steering bending which enables a limited steering angle to be maintained, for a more compact total wheelbase and excellent handling. The seat tube coupling has also been reinforced and is stronger and more responsive.

La forma típica de "O" y la solidez particular de la dirección siguen siendo un punto fuerte de la F1-X y garantizan una conducción perfecta. Esto permite reducir significativamente la flexión de la dirección y, por lo tanto, mantener un ángulo de dirección bajo, a favor de un paso total más compacto y una excelente maniobrabilidad. Reforzado también el injerto del tubo de sillín, más resistente y reactivo.



Colore non disponibile - Coulor not available - Color no disponible

LATEX EPS

NEW REAR-STAY



Colore non disponibile - Coulor not available - Color no disponible

La geometria di F1-X è stata ulteriormente aggiornata in linea con le nuove esigenze dei biker che si trovano ad affrontare discese sempre più tecniche e percorsi sempre più tortuosi. Reach allungato, angolo di sterzo aperto a 69°, Stability Control, forcella con rake da 44mm, piantone sella avanzato a 75° rendono questa bici adatta a chi ama la competizione ma anche il divertimento.

The F1-X geometry has been further upgraded in line with the latest requirements of bikers who are facing increasingly technical downhill stretches and twisty routes. Extended reach, 69° open steering angle, Stability Control, 44mm rake fork, and a 75° forward mounted column tube make this bike suitable for competitive fun lovers.

La geometría de F1-X se ha modernizado aún más de acuerdo con las nuevas necesidades de los ciclistas que deben afrontar descensos cada vez más técnicos y recorridos cada vez más tortuosos. Alcance (reach) alargado, ángulo de dirección abierto de 69 °, Control de la estabilidad, horquilla con lanzamiento de 44 mm, tubo de sillín avanzado de 75 ° hacen que esta bicicleta sea adecuada para los apasionados de la competencia, pero también de la diversión.

Il carro posteriore è stato affinato. La particolare configurazione dei foderi consente al carbonio di flettere anche con l'ammortizzatore completamente chiuso. Il Link in carbonio fa risparmiare ulteriore peso. Tutto questo abbina- to alla sospensione Trunnion consente una maggiore escursione +5mm ed un carro posteriore che lavora in modo più compatto e graduale in ogni condi- zione.

The rear stay design has been fine-tuned. The special configuration of the stays allows the carbon fibre to flex even with the suspension fully closed. The carbon fibre link saves extra weight. All this, combined with the Trunnion suspension, allows for a +5mm longer travel, with the rear stay working in a more compact and gradual manner in all conditions.

El tren trasero ha sido mejorado. La configuración especial de las vainas per- mite la flexión del carbono incluso cuando el amortiguador está completamente cerrado. El Link de carbono disminuye aún más el peso. Todo esto, combinado con la suspensión Trunnion, permite una mayor carrera +5 mm y un tren tra- sero que funciona de manera más compacta y gradual en cualquier condición.

Colore non disponibile - Coulor not available - Color no disponible



ADVANCED GEOMETRY

IRON

Pro



Realizzato con fibre di carbonio di ultima generazione Toray T800-M40J, il telaio di Iron è rigido e resistente alle torsioni.

Alla rigidezza del telaio contribuiscono le specifiche BOOST da 148 mm con perno passante da 12 mm.

I cavi e l'attacco deragliatore sono integrati.

Lo sterzo ribassato e conico, avvolto dalla sezione allargata del tubo orizzontale, conferisce allo snodo una maggiore solidità sul piano verticale ed una resistenza ottimale alle flessioni laterali..

Made with latest-generation Toray T800-M40J carbon fibres, Iron's frame is rigid and torsion-resistant.

The 148mm BOOST specifications with 12mm thru-pin increase the frame rigidity.

The cables and the derailleur mount are integrated.

The lowered and tapered steering, wrapped by the wider-section horizontal tube, ensures greater pivot point solidity in the vertical plane and optimal resistance to lateral bending.

El cuadro de Iron, fabricado con fibras de carbono de última generación Toray T800-M40J, es rígido y resistente a la torsión. Las especificaciones BOOST de 148 mm con eje de 12 mm contribuyen a la rigidez del cuadro.

Los cables y el anclaje para el desviador están integrados.

La dirección rebajada y cónica, envuelta por la sección alargada del tubo superior, proporciona a la articulación una mayor rigidez en el plano vertical y una excelente resistencia a las flexiones laterales.

CARBON TORAY MONOCOQUE FRAME

INNER CABLES ROUTING

BOOST 148

BB PRESS FIT

IRON

IRON
Pro




Color Code 16

IRON MODELS	GROUP SET						ACCESSORIES			WHEELS			FORK		
	CRANK SET	R.DER	SHIFTERS	BRAKES	CASSETTE	CHAIN	DISC	SADDLE	SEATPOST	STEM	HANDLEBAR	RIMS	HUBS	TIRES	AVAILABLE FORKS
PRO	Olympia X-Feel (32T,B148)	Shimano Deore RD-M6100	Shimano Deore SL-M6100	Shimano Deore BR-MT201 o Zoom HB-875	Shimano Deore CS-M6100 (10/51)	Shimano Deore CN-M6100	Shimano RT10	Sella Italia Model X	X-FEEL	X-FEEL	X-FEEL	Ursus XD30 F:15 R:12mm	Vittoria Barzo 2.25 RIGID	Rock Shox SID SL SELECT 29" DFB 100mm Boost: 110mm TAP T.A: 15mm	

MATERIALE MATERIAL
Carbon Toray T800
Monocoque UDC Hi Module
REGGISELLA SEATPOST
31,6 mm
PERNO POSTERIORE REAR AXLE
Boost 148 - Thru Axle 12mm
MOVIMENTO BB SIZE
Press Fit - 92mm
ATT. DER. FD CLAMP
Clamp Band 35mm - Side Swing

GEOMETRIE | FRAME DIMENSIONS



A1	B1	C	C1	E	F	G	H	K	R	FORK	REACH	STACK	
S	425	565	435	608	71°	74.3°	1035	105	62	44	504	371	628
M	450	595	435	637	71°	74.3°	1065	110	62	44	504	398	638
L	475	620	435	662	71°	74.3°	1090	125	62	44	504	419	647
XL	510	637	435	679	71°	74.3°	1107	130	62	44	504	434	652

DRAKE

Race SXE



Color Code 03

Drake is the entry-level model of Olympia hardtail MTBs. The frame geometries have been designed to meet marathon style requirements. The frame is made of 6061 light aluminium alloy, triple butted and TIG welded.

The compact stay dimensions help make the bike more responsive. The extended reach, with a wider steering angle, increases downhill stability.

Drake is equipped with a tapered steering assembly, more stable, accurate and aesthetically improved.

Drake è il modello entry-level delle Mtb hardtail Olympia. Le geometrie del telaio sono state progettate per incontrare lo stile maratón. Il telaio è in lega leggera di alluminio 6061, triple butted, con saldature Tig.

Il carro compatto contribuisce a rendere la bici più reattiva. Il reach allungato, con un allargamento dell'angolo dello sterzo, aumenta la stabilità in discesa.

Drake è dotata di sterzo conico, più stabile, preciso ed esteticamente evoluto.

Drake es el modelo básico de las MTB hardtail Olympia. Las geometrías del cuadro han sido diseñadas para adaptarse al estilo maratón. El cuadro está hecho en aleación ligera de aluminio 6061, triple butted, con soldaduras TIG.

El tren trasero compacto ayuda a que la bicicleta sea más reactiva. El alcance (reach) alargado, con una ampliación del ángulo de la dirección, aumenta la estabilidad cuesta abajo.

Drake está equipada con dirección cónica, más estable, precisa y estéticamente avanzada.

DRAKE

DRAKE

Race SXE



DRAKE
Cougar

MATERIALE | MATERIAL

Alloy 6061

Triple Butted

REGGISELLA | SEATPOST

30,9 mm

PERNO POSTERIORE | REAR AXLE

Quick Release - 135mm


MOVIMENTO | BB SIZE

BSA - 68 mm

ATT. DER. | FD CLAMP

Clamp Band 35mm

GEOMETRIE | FRAME DIMENSIONS



	A1	B1	C	C1	E	F	G	H	K	R	FORK	REACH	STACK
S	400	565	430	662	69.5°	74.5°	1093	95	61	51	509	400	608
M	440	595	430	692	69.5°	74.5°	1123	95	61	51	509	430	608
L	490	625	430	726	69.5°	74.5°	1157	115	61	51	509	458	628
XL	525	645	430	743	69.5°	74.5°	1173	125	61	51	509	470	637

DRAKE	GROUP SET						ACCESSORIES				WHEELS			FORK		
	MODELS	CRANK SET	R.DER	F.DER	SHIFTERS	BRAKES	CASSETTE	CHAIN	DISC	SADDLE	SEATPOST	STEM	HANDLEBAR	RIMS	HUBS	TIRES
RACE SXE	Sram SX Eagle PS (341)	Sram SX Eagle AL (12s.)		Sram SX Eagle Trigger	Shimano BR-MT201 o Zoom HB-875	Sram PGI210 (11/50)	Sram PC SXE	Shimano RT10	Sella Italia X-BASE	X-FEEL	X-FEEL	X-FEEL	X-FEEL	Shimano TX505 F:9 R:10mm	Vittoria Barzo 2.25 RIGID o Kenda	Rock Shox JUDY SILVER 29" DBF 100mm Boost: 100mm TAP Q.R: 9mm RST BLAZE RL 29" 100mm Boost: 100mm 1-1/8" Q.R: 9mm
COUGAR	Shimano MT210 (40/30/22)	Shimano ALIVIO RD-M3100 SGS	Shimano ACERA FD-M3000	Shimano ALIVIO SL-M3100 o Shimano St-EF 505	Shimano BR-MT201 o Zoom HB-875	Shimano HG200 (11/36)	KMC	Shimano RT10	Sella Italia X-BASE	X-FEEL	X-FEEL	X-FEEL	X-FEEL	Shimano TX505 F:9 R:10mm	Vittoria Barzo 2.25 RIGID o Kenda	Rock Shox JUDY SILVER 29" DBF 100mm Boost: 100mm TAP Q.R: 9mm RST BLAZE RL 29" 100mm Boost: 100mm 1-1/8" Q.R: 9mm

mtb.hardtail

Nuovo design e nuova variante colore per la hardtail Cobra 29", riproposta nella gamma 2021 con un top tube risagomato nel segno della funzionalità e dell'estetica.
Cobra è una mtb solida e dal design essenziale, è economica e molto affidabile. Il telaio è costruito in lega di alluminio 6061, particolarmente resistente alla torsione e all'usura. I tubi sono congiunti a TIG. I cavi del cambio e del freno posteriore scorrono rispettivamente all'interno del top tube e del tubo obliquo. Cobra è equipaggiata con freni idraulici e forcella ammortizzata bloccabile da 100 mm.

New design and new colour scheme for the Cobra 29" hardtail, available in the 2021 range with a reshaped top tube improving functionality and aesthetics.
Cobra is a solid mtb design, good value and highly reliable. The frame is made of 6061 aluminium alloy, highly resistant to torsion and wear. The tubes are TIG-welded. The gear and rear brake cables run inside the top tube and down tube - respectively.
Cobra is equipped with hydraulic brakes and 100mm lockable damped fork.

COBRA

Cobra



Color Code 25



Color Code 04

COBRA

Cobra

Nuevo diseño y nueva variante de color para la hardtail Cobra 29", propuesta de nuevo en la gama 2021 con un tubo superior remodelado en nombre de la funcionalidad y la estética.

Cobra es una mtb robusta y de diseño esencial, es económica y muy fiable. El cuadro está fabricado de aleación de aluminio 6061, muy resistente a la torsión y al desgaste. Los tubos están unidos con soldadura TIG. Los cables del cambio y del freno trasero pasan por adentro del tubo superior y del tubo inferior respectivamente.

Cobra está equipada con frenos hidráulicos y horquilla con suspensión bloqueable de 100 mm.

COBRA

29"

COBRA
Cobra



Color Code 03

COBRA MODELS	GROUP SET						ACCESSORIES					WHEELS			FORK													
	CRANK SET	R.DER	F.DER	SHIFTERS	BRAKES	CASSETTE	CHAIN	DISC	SADDLE	SEATPOST	STEM	HANDLEBAR	RIMS	HUBS	TIRES	AVAILABLE FORKS												
COBRA	Shimano TY301 (42/34/24)	Shimano ACERA RD-M360	Shimano TY500	Shimano SL-M315 o Shimano St-EF 505	Shimano BR-MT201 o Zoom HB-875	Shimano HG31 (11/32)	Shimano HG40 o VG-80	Shimano RT10	Sella Italia X-BASE	X-FEEL	X-FEEL	X-FEEL	Shimano TX505 F:9 R:10mm	Vittoria Barzo 2.25 RIGID o CST	Vittoria Barzo 29"	RST BLAZE MLC 29"	A1 XS S M L	B1 370 400 430 480	C 558 575 590 610	C1 450 450 450 450	E 618 635 650 671	F 70° 70° 70° 70°	G 73° 73° 73° 73°	H 1060 1077 1092 1113	K 100 100 110 110	R 65 65 65 65	FORK 42 42 42 42	500 500 500 500

MATERIALE | MATERIAL
Alloy 6061
Triple Butted


REGGISELLA | SEATPOST
30,9 mm

PERNO POSTERIORE | REAR AXLE
Quick Release - 135mm

MOVIMENTO | BB SIZE
BSA - 68 mm

ATT. DER. | FD CLAMP
Clamp Band 35mm

GEOMETRIE | FRAME DIMENSIONS



A1	B1	C	C1	E	F	G	H	K	R	FORK
XS 370	558	450	618	70°	73°	1060	100	65	42	500
S 400	575	450	635	70°	73°	1077	100	65	42	500
M 430	590	450	650	70°	73°	1092	110	65	42	500
L 480	610	450	671	70°	73°	1113	110	65	42	500




COLLECTION 2021



ROAD BIKES

Leader
Boost



LATEX EPS



I cablaggi dell'impianto frenante sono completamente occultati, all'insegna della massima resa aerodinamica ed estetica. Il sistema è semplice e consente di regolare l'altezza del manubrio senza dover smontare l'intero cockpit. Nel caso di configurazione con cambio meccanico si è scelto di far scorrere i cavi esternamente al manubrio: la cambiata è più precisa e fluida e risulta più pratica la manutenzione.

The brake system cable harness is completely hidden, to ensure maximum aerodynamic performance and look. The brake system is simple and allows the height of the handlebar to be adjusted without having to disassemble the whole cockpit. In the mechanical shifter configuration, cables run outside the handlebar, which makes shifting more precise and fluid and maintenance more practical.

El cableado del sistema de frenos está completamente oculto para el máximo rendimiento aerodinámico y estético. El sistema es simple y permite ajustar la altura del manillar sin tener que desmontar todo el cockpit. En caso de configuración con cambio mecánico, se ha optado por hacer pasar los cables por afuera del manillar: el cambio de velocidades es más preciso y fluido y el mantenimiento más práctico.



850g di "pura perfezione"

Leader rappresenta il punto d'incontro più elevato fra leggerezza e performance, le sue forme e le sue superfici sono state pensate per donare al telaio la massima reattività, unitamente al minor peso. Grazie alla tecnologia EPS a "doppio stampo" si riesce ad ottenere il massimo controllo delle superfici e degli spessori sia all'interno, sia all'esterno. Il risultato è un telaio levigato, privo di materiale in eccesso, rispondente in tutto e per tutto alle specifiche progettuali. Le nervature aumentano la rigidità torsionale di questo esclusivo telaio per freni a disco, che raggiunge lo straordinario peso di 850g mantenendo un alto livello di stabilità.

850g of "pure perfection".

Leader is the perfect combination of lightness and performance. The design of its shapes and surfaces makes the frame lighter and extremely responsive. The "double mould" EPS technology guarantees maximum control of internal and external surfaces and thicknesses. The result is a smooth frame, free of excess material and fully compliant with design specifications. Ribs increase the torsional stiffness of this unique disc brake frame, whose exceptional 850g weight does not compromise its stability.

850 g de «pura perfección»

Leader representa el punto de encuentro más alto entre la ligereza y el rendimiento, sus formas y superficies han sido diseñadas para proporcionar al cuadro la máxima reactividad y el menor peso. Gracias a la tecnología EPS de «doble molde», es posible obtener el máximo control de las superficies y de los espesores interiores y exteriores. El resultado es un cuadro pulido, sin excesos de material, que responde completamente a las especificaciones de diseño. Las nervaduras aumentan la rigidez torsional de este exclusivo cuadro para frenos de disco, que alcanza el extraordinario peso de 850 g, manteniendo un alto nivel de estabilidad.

TOTAL INTEGRATED

LEADER

LEADER

Force ETAP AXS



Color Code RB - Optional with upcharge



LEADER



LEADER Force ETAP AXS



La straordinaria leggerezza non è l'unica connotazione di Leader, l'ammiraglia delle road bike Olympia. Comfort, rigidità, facilità di guida e aerodinamica caratterizzano al pari del peso questa bici dal design essenziale, pensata per chi trascorre molte ore in sella. Nel telaio in monoscocca (850 grammi nella misura 54,5) si combinano a seconda delle esigenze strutturali le fibre di carbonio Toray T1000, T800 e M40J. Per la sua realizzazione Olympia ha utilizzato la tecnologia EPS, che produce una superficie interna perfettamente levigata e priva di materiale in eccesso. Il layup che si ottiene è più compatto, leggero e rigido. L'avancorsa è stato allungato, mentre il rake della forcella è stato ridotto a 42mm. Solido e affidabile lo sterzo da 1-1/2 x 1-1/2. Nell'allestimento con cambio meccanico il passaggio delle guaine è esterno al manubrio. Per qualsiasi tipo di montaggio è stato creato un unico ingresso dei cavi nella parte alta del tubo obliquo. Leader è prodotta nelle colorazioni con sfumatura nero-silver metallizzato, nero-dark blue, nero-rosso e, novità della gamma 2021, nel colore «italiano» cangiante.

Being outstandingly lightweight is not the only feature of Leader, the flagship model of Olympia road bikes. Comfort, rigidity, easy handling and streamlining characterise as much as its weight this bike with an essential design, designed for cyclists who spend many hours in the saddle. In the monocoque frame (850 grams in size 54,5) Toray T1000, T800 and M40J carbon fibres are combined according to structural requirements. To build it, Olympia has used EPS technology, which produces a perfectly smooth internal surface without any excess material. The resulting layup is lighter and more compact and rigid. A longer trail is matched by a fork rake shortened to 42mm. Solid and reliable 1-1/2 x 1-1/2 steering. In set-ups with mechanical gear shifter, cable sheath routing is external to the handlebars. For all setups, a single cable inlet has been created in the top part of the down tube. Leader is available in black-silver metal, black-dark blue, black-red colour combinations and, new for the 2021 range, in the iridescent «Italian» colour scheme.

La extraordinaria ligereza no es la única connotación de Leader, el buque insignia de las bicicletas de carretera Olympia. La comodidad, rigidez, facilidad de conducción y aerodinámica caracterizan junto con el peso esta bicicleta de diseño esencial, estudiada para quienes pasan muchas horas en el sillín. En el cuadro monocasco (850 gramos en la talla 54,5) se combinan las fibras de carbono Toray T1000, T800 y M40J de acuerdo con los requisitos estructurales. Para su fabricación, Olympia ha utilizado la tecnología EPS, que produce una superficie interna perfectamente lisa y sin material en exceso. La disposición (lay up) que se obtiene es más compacta, ligera y rígida. El avance se ha alargado, mientras que el lanzamiento de la horquilla se ha reducido a 42 mm. Dirección de 1-1/2 x 1-1/2 sólida y fiable. En el equipamiento con cambio mecánico, las fundas pasan por fuera del manillar. Para cualquier tipo de montaje, se ha creado una sola entrada de los cables en la parte superior del tubo inferior. Leader se produce en los colores con matices negro-plata metálico, negro-azul oscuro, negro-rojo y, la novedad de la gama 2021, en el color «italiano» iridiscente.

3 CARBON FIBERS WITH LATEX EPS

TOTAL INNER CABLES ROUTING

ENDURANCE CONCEPT

3 in 1 CONFIGURATION

LEADER

LEADER



Color Code 04 - Optional with upcharge

LEADER DISC	GROUP SET							ACCESSORIES				WHEELS			WHEELS OPTIONS			
	MODELS	CRANK SET	R.DER	F.DER	SHIFTERS	BRAKES	CASSETTE	CHAIN	DISC	SADDLE	SEATPOST	STEM	HANDLEBAR	B.CAGE	WHEELS	TIRES	WHEELS	TIRES
FORCE ETAP AXS	Sram Force (48/35)				Sram Force Etap Axs				Sram Centerline XR	Sella Italia SP-01 Ti316 o SLR Ti317	Olympia Leader Carbon	Vision Metron Carbon Acr	Vision Metron 4d Carbon Compact	Elite Paron Race	Miche Race Pro DX	Vittoria ZAFFIRO PRO G2.0	Miche Syntium DX	Vittoria RUBINO PRO G2.0
RIVAL ETAP AXS	Sram Rival (46/33)				Sram Rival Etap Axs				Sram Paceline	Sella Italia SP-01 Ti316 o SLR Ti317	Olympia Leader Carbon	Fsa OS-160 Acr	Vision Metron 4d Carbon Compact	Elite Paron Race	Miche Race Pro DX	Vittoria ZAFFIRO PRO G2.0	Vision Metron SC40 DB Carbon	Vittoria RUBINO PRO G2.0

AVAILABLE: SEATPOST OLYMPIA LEADER CARBON 0 OFFSET

MATERIALE | MATERIAL

Carbon Toray T1000 - T800 - M40J

Latex EPS Monocoque UDC Hi Module

FORCELLA | FORK

Leader

Monocoque UDC Toray Hi Module

REGGISELLA | SEATPOST

Leader AeroShapes

Monocoque UDC Toray Hi Module

FRENI A DISCO | BRAKES

Flat Mount Disc Brake

Thru Axle 12 mm Front and Rear


MOVIMENTO CENTRALE | BB SIZE

Press Fit - 86.5mm

ATT. DER. | FD CLAMP

Brazed On

GEOMETRIE | FRAME DIMENSIONS



A1	B1	C	C1	F	E	G	H	K	R	FORK	REACH	STACK
52	425	525	407	580	74,5°	71°	976	120	70	42	365	381
53,5	455	535	407	584	74,3°	72°	981	135	70	42	365	385
54,5	515	545	407	587	74°	72,5°	984	140	70	42	365	390
55,5	520	555	407	597	74°	72,5°	994	160	70	42	365	394
56,5	535	565	407	597	73,5°	73°	994	170	70	42	365	396
58,3	560	583	409	605	73,5°	73,5°	1004	195	70	42	365	402





FITNESS & CITY

Handy
Speedium Super Sport
College

HANDY

Shimano GRX



Handy è una bici comoda e versatile, ispirata allo stile Gravel. Leggera e resistente al tempo stesso, è adatta a chi ama affrontare percorsi misti senza badare al tachimetro.

Le particolari geometrie del telaio, ispirate al comfort di guida, permettono di affrontare agevolmente i cambi di terreno.

Il telaio in alluminio 6061 a doppio spessore è abbinato a una forcella in carbonio. I cablaggi sono integrati. Chi sceglie la bicicletta per viaggiare ha a disposizione gli attacchi per il montaggio del portapacchi e dei parafanghi. Viene proposta in due nuove colorazioni.

Handy is a comfortable and versatile bike, inspired by the Gravel cycling style. Lightweight and sturdy at the same time, it is suitable for those who love mixed routes and are not concerned about speed.

The special geometries of the frame, inspired by riding comfort, allow changes in terrain to be dealt with easily.

The frame is made of 6061 double-thickness aluminium, combined with a carbon fibre fork. The cable harnesses are integrated. Riders who use this bicycle for touring purposes can rely on couplings for mounting a rack and mudguards. It is available in two new colour shades.

Handy es una bicicleta cómoda y versátil, inspirada en el estilo Gravel. Ligera y resistente al mismo tiempo, es apta para quienes disfrutan de los recorridos mixtos sin prestar atención al velocímetro.

Las geometrías particulares del cuadro, inspiradas en la comodidad de conducción, permiten afrontar fácilmente los cambios de terreno.

El cuadro de aluminio 6061 de doble espesor se combina con una horquilla de carbono. Los cables están integrados. Quienes eligen la bicicleta para viajar tienen a disposición las fijaciones para montar el portaequipajes y los guardabarros. Está propuesta en dos nuevos colores.

CARBON FORK

INNER CABLES ROUTING

HANDY


HANDY
Shimano GRX



Color Code 23

HANDY	GROUP SET								ACCESSORIES				WHEELS			
	MODELS	CRANK SET	R.DER	F.DER	SHIFTERS	BRAKES	CASSETTE	CHAIN	DISC	SADDLE	SEATPOST	STEM	HANDLEBAR	B.CAGE	WHEELS	TIRES
GRX		Shimano RX600 (40T)	Shimano RX812		Sh. RX600	Sh. RX400	Sunshine 11/40	Kmc	Shimano RT10	Sella Italia Model X	X-FEEL	X-FEEL	Elite Paron Race	Miche Race Pro DX	Vittoria Terreno Mix 33 Fold CST	
APEX		Sram Apex (40T)			Sram Apex				Shimano RT10	Sella Italia Model X	X-FEEL	X-FEEL	Elite Paron Race	Miche Race Pro DX	Vittoria Terreno Mix 33 Fold CST	

MATERIALE MATERIAL																
Alloy 6061																
Double Butted																
FORCELLA FORK																
Handy																
Carbon UD 1.5 Tapered																
REGGISELLA SEATPOST																
30.9 mm																
FRENI A DISCO BRAKES																
Flat Mount Disc Brakes																
Thru Axle 12 mm Front and Rear																
MOVIMENTO CENTRALE BB SIZE																
BSA - 68mm																
ATT. DER. FD CLAMP																
Clamp 35mm																



	A1	B1	C	C1	F	E	G	H	K	R	FORK	REACH	STACK
S	450	525	423	580	74,5°	72°	994	130	67	45	397	371	554
M	490	545	425	595	74°	72°	1010	140	72	45	397	379	578
L	520	565	425	605	73,5°	72,5°	1020	160	72	45	397	388	599

SPEEDIUM S.S. COMFORT

2- 24s



Speedium è una bici dall'anima ibrida che coniuga la scorrevolezza di una stradale e la comodità e la versatilità di un assetto trekking. L'ampia combinazione di rapporti consente di affrontare senza patemi qualsiasi pendenza.

Il telaio in lega d'alluminio 6061 è solido e leggero, con i forcellini forgiati e il tubo sterzo integrato.

Le ruote misurano 700 x 28.

Chi ama affrontare lunghi tragitti può equipaggiarla con portapacchi, parafanghi e paracatena.

Speedium is a bike with a hybrid soul that combines the smoothness of a road bike and the comfort and versatility of a trekking set-up. The wide choice of gear combinations allows any slope to be tackled effortlessly. The 6061 aluminium alloy frame is solid and lightweight, with forged dropouts and an integrated head tube.

The wheels measure 700 x 28.

Those who love longer trips can equip their bikes with luggage racks, mudguards and chain guards.

Speedium es una bicicleta con alma híbrida que combina el andar de una bicicleta de carretera con la comodidad y la versatilidad de un aplomo de trekking. La amplia combinación de relaciones permite afrontar cualquier pendiente sin problemas.

El cuadro de aleación de aluminio 6061 es robusto y ligero, con las ruedas forjadas y el tubo de la dirección integrado.

Las ruedas miden 700 x 28.

Quienes disfrutan de largos viajes pueden equiparla con portaequipajes, guardabarros y cubrecadena.

DISC BRAKES

RIGID ALLOY FORK

HANDLEBAR WITH ADJUSTABLE STEM

SPEEDIUM

SUPER SPORT

SPEEDIUM S.S. MAN

2- 24s



Color Code 03

SPEEDIUM MODELS	GROUP SET								ACCESSORIES								WHEELS					
	CRANK SET	R.DER	F.DER	SHIFTERS	BRAKES	CASSETTE	CHAIN	DISC	SADDLE	SEATPOST	STEM	HANDLEBAR	PEDALS	GRIP	CARRIER	MUDGUARDS	REAR LIGHT	FRONT LIGHT	KICKSTAND	RIMS	HUBS	TIRES
2 - 24s.	Shimano TY301 (48/38/28)	Shimano ACERA RD-M360	Shimano TY500	Shimano SL-M315 o Shimano St-EF 505	Shimano BR-MT201 o Zoom HB-875	Shimano HG31 (11/32)	Shimano HG40 o VG80	Shimano RT10	Royal Essenza	Olympia SP 207	Olympia TDS-C297-8	Olympia MTB AL-225	NW 451	Hermans OXY	Zanchetta	SKS	Basta Spark	Spanninga Illico	Ursus	X-FEEL	Shimano TX505 F:9 R:10mm	Vittoria Zaffiro 700x32 o CST 700x32

MATERIALE | MATERIAL


Alloy 6061

FORCELLA | FORK

Alloy 6061

Rigid

GEOMETRIE | FRAME DIMENSIONS



A1	B1	C	C1	E	F	G	H
Man S	480	545	435	586	72,5°	73,5°	1011 145
Man M	510	565	435	606	72,5°	73,5°	1032 160
Man L	540	585	435	616	72,5°	73,5°	1040 180
Com M	470	549	435	590	72,5°	73,5°	1015 150

COLLEGE

21S.



Sia nella versione femminile, sia in quella maschile, College incarna il prototipo della bici da passeggio. Pratica e maneggevole, è dotata di equipaggiamenti completi ma economici, che rendono prezzi molto accessibili.
Il telaio della versione donna è stato studiato per unire ad un'estetica ricercata e una praticità d'uso finora sconosciuta in molte bici di questa categoria.

In both the female and male versions, College embodies the prototype of the city bike. Practical and easy to handle, it is equipped with complete but great value equipment, which makes its price very affordable.
The frame of the women's version has been built to combine a stylish design and a level of user friendliness unknown to many bikes in this category.

Tanto en el modelo para mujer como en aquel para hombre, College encarna el prototipo de la bicicleta de paseo. Práctica y manejable, incorpora un equipamiento completo pero económico, que permite un precio muy asequible.
El cuadro de la versión para mujer ha sido diseñado para combinar la refinada forma estética con una practicidad de uso hasta ahora desconocida en muchas bicicletas de esta categoría.



Color Code 14



Color Code 04


MATERIALE | MATERIAL

Alloy 6061

FORCELLA | FORK

Unicrown

GEOMETRIE | FRAME DIMENSIONS



	A1	B1	C	C1	E	F	G	H
S	460	565	445	625	71°	73°	1063	150
M	500	575	445	634	71°	73°	1077	150
L	540	595	445	653	71°	73°	1091	170

COLLEGE COMFORT 21S.




MATERIALE | MATERIAL

Alloy 6061

FORCELLA | FORK

Unicrown

GEOMETRIE | FRAME DIMENSIONS



COLLEGE MODELS	GROUP SET							ACCESSORIES							WHEELS						
	CRANK SET	R.DER	F.DER	SHIFTERS	BRAKES	CASSETTE	CHAIN	SADDLE	SEATPOST	STEM	HANDLEBAR	PEDALS	GRIP	CARRIER	MUDGUARDS	REAR LIGHT	FRONT LIGHT	CHAINGUARD	KICKSTAND	RIMS	TIRES
21 s.	Shimano TY301 (42/34/24)	Shimano ALTUS RD-M310 o Olympia Ltwoo	Shimano TY500 o Olympia Ltwoo	Shimano ST-EF41-7 o Olympia Ltwoo	Olympia TX-122 Dacromet (V-Brake)	Shimano TZ500CP 7 Speed o Sunshine 7 Speed	VG80	Royal Moody	Olympia SP 207	Olympia TDS-C297-8	Olympia Trekking Alloy	NW 96D Antiscivolo	Hermans Zeglo	Olympia Steel	SKS	Light Led BE-398	BE-388W	Hesling	Ursus	X-FEELTrekking INOX	Rubena Flash 700X35

A1	B1	C	C1	E	F	G	H
M	450	554	445	630	71°	73°	1069
							180

apparel.dama black line



GIUBBOTTO M/L WIND TEX
JACKET LS/SL WIND TEX



MAGLIA M/L ROUBAIX
JERSEY LS/SL ROUBAIX

CALZAMAGLIA LUNGA CON BRETELLE
TIGHTS



SCALDACOLLO LEGGERO
COLLAR
SCALDACOLLO INVERNIALE
WINTER COLLAR



MAGLIA M/C
JERSEY S/SL



BAGGY



apparel.dama freeride

SCALDACOLLO LEGGERO
COLLAR
SCALDACOLLO INVERNIALE
WINTER COLLAR



MAGLIA M/C
JERSEY S/SL



DISPONIBILI: GUANTI ESTIVI, GUANTI INVERNALI, COPRISCARPE WIND TEX,

AVAILABLE: SUMMER MITTS, WINTER GLOVES, WID TEX OVERSHOES

apparel.dama black/white

apparel.dama black line

APPAREL



MAGLIA M/C
JERSEY S/SL



MAGLIA M/C
JERSEY S/SL



GUANTINI
MITTS



CALZE
SOCKS



GILET WIND TEX
GILET WIND TEX



PANTALONCINO CORTO
BIB SHORTS



PANTALONCINO CORTO
BIB SHORTS



Dopo avere festeggiato i 125 anni dalla fondazione nel 2018, Cicli Olympia prosegue di slancio il suo percorso imprenditoriale, sempre all'insegna dell'innovazione nelle tecniche costruttive e nel design della bicicletta. Olympia nasce nel 1893 a Milano, fondata da Carlo Borghi. All'inizio la sua produzione riguarda anche i motocicli, peraltro molto apprezzati, ma è al ciclismo che Borghi dedica passione ed energie. Con le maglie Olympia, bianche con fascia nera, Enrico Mollo arriva secondo al Giro d'Italia del 1940 e Pietro Chiappini vince una Milano-Torino l'anno dopo. Nel 1960 il brand passa nelle mani della famiglia Fontana, che trasferisce la produzione in Veneto. La Olympia degli anni 2000 opera nel nuovo stabilimento di 4400 mq a Piove di Sacco (Padova). Oggi Olympia è un brand conosciuto e apprezzato in campo internazionale. Negli ultimi anni ha conosciuto un grande impulso la produzione di biciclette a pedalata assistita. In campo agonistico Olympia significa soprattutto off road. Da alcuni anni le mtb prodotte a Piove di Sacco accompagnano nei loro successi gli azzurri del Centro Sportivo Carabinieri e in particolare i fratelli Luca e Daniele Braidot, rappresentanti di vertice della nazionale italiana.

After celebrating the 125th anniversary of its foundation in 2018, the momentum of Olympia continues always aiming at innovation in construction techniques and bicycle design. Olympia was born in 1893 in Milan, founded by Carlo Borghi. In the early days, also motorbikes were a much acclaimed part of the business; but Borghi's passion and energy were mostly dedicated to cycling. Wearing the Olympia shirts, white with a black stripe, Enrico Mollo reached second place in the Giro d'Italia (1940) and Pietro Chiappini won the Milan-Turin race (1941). In 1960, the brand passes into the hands of the Fontana family, who transfers production to the Veneto region. Nowadays, in the new Millennium, Olympia operates in the ultra-modern facilities of 4400 m² in Piove di Sacco (Padua). Today, Olympia is a renowned and appreciated brand internationally. In recent years, the production of pedal-assist bikes has skyrocketed. Olympia means above all off-road racing. For years, the MTBs manufactured in Piove di Sacco have helped national team athletes of Centro Sportivo Carabinieri ride to stunning victories; this is particularly true for brothers Luca and Daniele Braidot, the Italian off-road top performers.

Después de celebrar el 125 aniversario de su fundación en 2018, Cicli Olympia continúa su camino empresarial con ímpetu, centrándose siempre en la innovación de las técnicas de fabricación y del diseño de la bicicleta. Olympia nace en 1893 en Milán, fundada por Carlo Borghi. Al principio también fabricaba motocicletas, que entre otras cosas eran muy apreciadas, pero es al ciclismo que Borghi dedica pasión y energía. Con el maillot Olympia, blanco con franja negra, Enrico Mollo llega segundo en el Giro d'Italia de 1940 y Pietro Chiappini gana una Milán-Turín el año siguiente. En 1960, la marca pasa a manos de la familia Fontana, que traslada la producción a la región Véneto. La Olympia de los años 2000 opera en la nueva planta de 4400 metros cuadrados en Piove di Sacco (Padua). Hoy Olympia es una marca conocida y apreciada internacionalmente. En los últimos años, la producción de bicicletas con pedaleo asistido ha experimentado un gran impulso. En campo competitivo, Olympia significa sobre todo off road. Desde hace algunos años, las mtb fabricadas en Piove di Sacco acompañan a los éxitos de los «azzurri» del Centro Sportivo Carabinieri, y en particular a los hermanos Luca y Daniele Braidot, importantes representantes de la selección italiana.

CICLI OLYMPIA SRL

Via Galilei 12/A
35028 Piove di Sacco (PD) Italy
Tel: +39 049 97 03 000
Fax +39 049 97 03 782
info@olympiacicli.it

[olympiacicli](#) [OlympiaCicli](#) [Olympia Cicli](#)

design
Alberto Pizzo

copy
Eros Maccioni

photo
Roberto Bianchi
Alberto Pizzo

Braidot Twins photo
Michele Mondini
Alberto Pizzo

print
Centrooffset Master

Printed in Italy - November 2020
©Olympia 2021 / All right reserved

Cicli Olympia si riserva la facoltà di apportare ai prodotti tutte le modifiche, migliorie tecniche ed annullamenti di articoli di fine serie che siano ritenuti opportuni, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Le descrizioni e le dimensioni riportate in questa pubblicazione non sono pertanto vincolanti.

Cicli Olympia reserves the right to make modifications and technical improvements to its products, and to cancel end-of-line items at its discretion at any time without notice. Dimensions and descriptions in this literature are therefore not binding.

www.olympiacicli.it

[ITA - ENG - ESP]

#beolympia



1893